

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๘๑๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บัญชีราคามาตรครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ เดือน มกราคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายคอเหลด นาฮับผล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ นายมะหมาดยุนัน กำเนิดผล ตำแหน่ง นิติกร

๕.๓ นายนิรุติ หนูจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด โทร ๐-๗๕๗๔๐๔๕๖ ต่อ ๑

ที่ สด ๗๑๙๐๑/..... วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล)

ขนาด ๑ ตัน.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

๑.เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ที่ ๔๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ และคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ ได้รับทราบคำสั่งจากเจ้าหน้าที่พัสดุแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของพัสดุ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) จากหน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน /องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน /องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลอุเดเจริญ ตามหนังสือ ที่ สด ๗๑๙๐๑/ว ๗๓๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้ขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับมา ยังองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในห้วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานดังกล่าว มิได้ตอบกลับมายัง อบต.ควนสตอ แต่อย่างใด

คณะกรรมการฯได้สืบค้นหาข้อมูลจาก เสปคและหรือโบซ์ จาก บริษัท อีซูซุ ,บริษัท โตโยต้า สงขลา,บริษัทมาสด้าสตูล ,บริษัทเซฟโรเล็ค สตูลและบริษัทฟอร์ดเร็นเจอร์ สตูล

คณะกรรมการฯได้สืบค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่หน่วยงานราชการเคยจัดซื้อ

- อบต.ควนกรด จังหวัดนครศรีธรรมราช
- กรมปศุสัตว์
- โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก

๓.ข้อกฎหมาย


-

...../๕ ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

๔.ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดคุณลักษณะพัสดุ รถบรรทุก(ดีเซล) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นายคอเหลด นามัณผล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ประธานกรรมการ



(นายนิรุตติ หนูจันทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


กรรมการ



(นายมหาตมณัน กำเนิดผล)

นิติกร


กรรมการ




(นางชิดา พันสนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ความเห็น.....





(นายดาระ นาปาเลน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

ขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ

๑.ความเป็นมา ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ สำนักปลัดฯ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับเป็นกระเบาะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแฉับ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต จำนวน ๘๑๔,๐๐๐ บาท

๒.วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหารถยนต์ส่วนกลาง สำหรับใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ จำนวน ๑ คัน ภายในวงเงิน ๘๑๔,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะรถ

๑.เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแฉับ ๔ ประตู

๓.เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ทุกชนิดเป็นของแท้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ

๔.ส่วนด้านหน้ารถยนต์เป็นห้องโดยสาร แบบดับเบิลแฉับ ๔ ประตู แบ่งเป็นสองแถว

๔.๑ แถวหน้าสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มีประตู ซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๒ ที่นั่งทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง มีพนักพิง และมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

๔.๒ แถวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย-ขวา มีเก้าอี้ ๓ ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่งสามารถพับได้มีพนักพิงและมีแผ่นยางหรือพลาสติกไฟเบอร์หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐานปูทับพื้นรถ

.../ ๕.ส่วนด้านหลัง

๕. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระเบะเหล็กสำเร็จรูปตามมาตรฐานของรุ่นรถ เปิด-ปิด ด้านท้ายกระเบะและมีพลาสติกไลเนอร์ ปูพื้นภายในกระเบะ

๔. ขนาดและน้ำหนัก

- ความกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ มิลลิเมตร
- ความยาว ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ความสูง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ มิลลิเมตร
- ฐานล้อหรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด ไม่เกิน ๖.๕ เมตร
- น้ำหนักของรถโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม

๕. เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบคอมมอนเรลเทอร์โบอินเตอร์คูเลอร์
- ขนาดและปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์
- กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า หรือที่รอบไม่เกิน ๓,๖๐๐ รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ นิวตัน-เมตร ที่ไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที
- มีความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร

๖. ระบบขับเคลื่อน

- เกียร์ธรรมดา เกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ โดยมีคลัทช์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๗. ระบบเลี้ยว

- เป็นพวงมาลัยขวาพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๘. ระบบเบรก

- ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบครีประบายความร้อน ล้อหลังเป็นเบรคดัมเบรก

๙. ระบบกันสะเทือน

- ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง ด้านหลังแบบแหนบซ้อน หรือลิฟสปริง พร้อมโช้ค

๑๐. ระบบไฟฟ้า

- แบตเตอรี่ขนาดและตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๑.ขนาดล้อและยาง

-ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่

๑๒.การป้องกันสนิม

-ให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถโดยตลอด

๑๓.การป้องกันความร้อน

-ให้ติดฟิล์มกรองแสงอย่างดีที่สุดที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกบานข้างและกระจกบานหลัง ภายในห้องโดยสาร

๑๔.สีรถ

-ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ กำหนด

๑๕.อุปกรณ์มาตรฐาน(ภายนอก)

-กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

-กระจกหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

-กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย-ขวา ปรับและพับด้วยไฟฟ้า หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

-ไฟหน้าโปรเจกเตอร์ ฮาโลเจน หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

-ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

-บันไดข้าง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๖.อุปกรณ์มาตรฐาน

-กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลัง สามารถปรับขึ้น-ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านผู้ขับขี่มีอุปกรณ์ควบคุมปรับ ขึ้น-ลง กระจกทั้งหมดหรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

- มีที่บังแดด ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า

-กระจกมองข้างหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

-ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

-เครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร

-ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ MP ๓ หรือดีกว่า พร้อมลำโพงและเสาอากาศและช่องต่อสัญญาณจากภายนอก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

-กุญแจรถพร้อมรีโมทและระบบเซ็นทรัลล็อกประตู ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๗.อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัย แบบ ๓ จุด ๒ ที่(เบาะนั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหน้า หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เข็มขัดนิรภัย แบบ ๓ จุด ๒ ที่และเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด ๑ ที่ (เบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารแถวหลัง) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบถุงลม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบเบรก ABS
- สัญญาณไฟเตือนระบบต่างๆ
- เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิตและหนังสือคู่มือประจำรถ(ภาษาไทย)

๑๘.การรับประกัน รับประกันใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร

๑๙.เงื่อนไขอื่นๆ

- รถยนต์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต
- รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต อีกทั้งการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
- กำหนดส่งมอบรถ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ให้พินเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอและอักษรชื่อเต็ม องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอและข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น ” ด้วยสีขาวหรือสีอื่นๆที่เห็นข้อความได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ที่ประตูด้านข้างคนขับและประตูด้านข้างผู้โดยสาร ทั้ง ๒ ประตู (ซ้าย-ขวา) ดังต่อไปนี้

..../เครื่องหมายตรา

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร



ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร

อักษรชื่อเต็ม “องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ” ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕
เซนติเมตรและอักษรข้อความสำหรับ “ใช้ในราชการเท่านั้น ” ไว้ได้ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ

“องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ”

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

“ใช้ในราชการเท่านั้น ”

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร

(นายคอเหล็ด น้าอับผล)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ประธานกรรมการ

(นายนิติ หนูจันทร์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรรมการ

(นายมะหมาดยุ่น กำนันตำบล)

นิติกร

กรรมการ